



Climate
Awareness
Association






HELVETAS


LISTA KONTROLLUESE

E GJELBËR PËR PROJEKTET

KAPITALE KOMUNALE



LISTA KONTROLLUESE E GJELBËR PËR PROJEKTET KAPITALE KOMUNALE



Ky publikim është bashkëfinancuar nga Bashkimi Evropian, Zvicra dhe Suedia përmes projektit DEMOS, i implementuar nga Helvetas Swiss Intercooperation. Përmbajtja e tij është përgjegjësi e vetme e Climate Awareness Association, dhe nuk pasqyron domosdoshmërisht pikëpamjet e Helvetas Swiss Intercooperation, Bashkimit Evropian, Zvicrës dhe Suedisë.

© DEMOS Publikuar: Mars 2025, Prishtinë, Kosovë

Lista kontrolluese e gjelbër

është zhvilluar si një udhëzues gjithëpërfshirës për komunat për të përmirësuar hartimin e projekteve të tyre me praktika të qëndrueshme, miqësore ndaj mjedisit dhe reziliente ndaj klimës. Ky mjet është krijuar për t'i ndihmuar zyrtarët komunalë në përfshirjen e konsideratave thelbësore mjedisore në projektet e tyre, duke promovuar kështu qëndrueshmërinë afatgjatë dhe përshtatjen ndaj klimës.

Qëllimi i Listës kontrolluese të gjelbër: Lista kontrolluese është krijuar për t'i mbështetur komunat në harmonizimin e projekteve të tyre kapitale me standardet mjedisore dhe praktikën e qëndrueshme. Ajo u krijua për të ndihmuar që projektet e financuara nga grante ose fonde të tjera komunale t'i përmbushin kriteret e reziliencës dhe qëndrueshmërisë ndaj klimës. Duke ndjekur këtë udhëzues, komunat mund të krijojnë projekte që kontribuojnë pozitivisht për mjedisin dhe mirëqenien publike.

Si të përdoret Lista kontrolluese e gjelbër? Lista kontrolluese mund të përdoret si referencë në fazën të ndryshme të planifikimit dhe ekzekutimit të projektit. Idealisht, ajo duhet t'i bashkëngjitet si shtojcë dokumenteve të tenderit, duke siguruar që si komunat ashtu edhe kontraktorët të jenë të vetëdijshëm për kriteret e qëndrueshme që duhen përmbushur. Kjo qasje ua mundëson planifikuesve dhe zbatuesve të projekteve të integrojnë masa miqësore ndaj mjedisit që nga fillimi dhe të konfirmojnë që këto masa janë përfshirë gjatë gjithë ciklit të jetëgjatësisë së projektit.

Struktura e Listës kontrolluese të gjelbër: Lista kontrolluese është e organizuar sipas kategorive të projektit dhe detajon kriteret thelbësore për secilën. Për shembull, nën seksionin Shkollat, përshkruan konsideratat për përzgjedhjen e lokacionit, siç janë zgjedhja e terrenit më të lartë për t'i shmangur përmbytjet dhe siguri i afërsisë me transportin publik. Çdo kategori ndahet më tej në hapa dhe kritere praktike për zhvillim të qëndrueshëm, si p.sh:

- **Përzgjedhja e lokacionit dhe planimetria:** Vlerësimi i lokacioneve për rreziqe si përmbytjet, ndotja dhe ndikimet e mundshme klimatike.
- **Projektimi dhe ndërtimi:** Përfshirja e zgjidhjeve të energjisë së ripërtëritshme dhe përdorimi i materialeve të ricikluara dhe me ndikim të ulët.
- **Rezilienca dhe përshtatja:** Zbatimi i strategjive për përballimin e kushteve të motit ekstrem dhe promovimin e biodiversitetit.

Promovimi i hartimit të mirë të projekteve: Kriteret e përshkruara në listën kontrolluese synojnë të nxisin praktikën më të mira për hartimin dhe zhvillimin e qëndrueshëm të projekteve. Zyrtarët komunalë inkurajohen që ta përdorin këtë mjet jo vetëm gjatë fazës së hartimit, por edhe si kërkesë për zbatuesit e projektit për të demonstruar se si do t'i adresojnë dhe përmbushin këto kritere të qëndrueshmërisë gjatë ekzekutimit.

Duke e përfshirë *Listën kontrolluese të gjelbër* në proceset e planifikimit dhe prokurimit, komunat mund të sigurojnë që projektet e tyre kapitale të kontribuojnë për një të ardhme më të gjelbër dhe më të qëndrueshme.

Lista e Gjelbër



7

Shkolla



25

Rrugët



35

Parqet



41

Pajisjet



47

Fushat Sportive



Shkolla

Kodi	Kategoria	Seksioni	Përshkrimi	Kriteri	Rëndësia	Po	Jo	N/A
1	Zgjedhja e vendit dhe planifikimi	Lokacioni	Zgjidhni një vend në tokë më të lartë për të shmangur përmbytjet	- Zgjidhni një vend në nivel më të lartë të tokës për të shmangur përmbytjet - Siguroni që vendi të mos jetë në një zonë të përcaktuar për përmbytje - Vlerësoni të dhënat historike për përmbytjet në zonë - Zbatoni masat e zbutjes për përmbytjet - Konsideroni afërsinë me burimet ujore	E madhe	☐	☐	☐
1.1	Zgjedhja e vendit dhe planifikimi	Lokacioni	Përcaktoni vendndodhjen e shkollës brenda distancës së ecjes nga transporti publik	- Përcaktoni vendndodhjen e shkollës brenda distancës së ecjes nga transporti publik - Siguroni rrugë të sigurta për këmbësorët - Siguroni lidhjen me shtigjet e çiklizmit - Planifikoni për zhvillimet e ardhshme të transportit	E vogël	☐	☐	☐
1.2	Zgjedhja e vendit dhe planifikimi	Lokacioni	Shmangni vendet afër zonave industriale për të reduktuar ekspozimin ndaj ndotjes	- Shmangni vendet afër zonave industriale për të reduktuar ekspozimin ndaj ndotjes - Kontrolloni indekset lokale të cilësisë së ajrit - Kryeni një vlerësim të rrezikut të ndotjes në vend - Vlerësoni burimet e mundshme të ndotjes së zhurmave	Rekomandohet	☐	☐	☐



Kodi	Kategoria	Seksioni	Përshkrimi	Kriteri	Rëndësia	Po	Jo	N/A
1.3	Zgjedhja e vendit dhe planifikimi	Lokacioni	Zgjidhni një vend me drunj ekzistues që bëjnë hije për ftohje natyrale	• Zgjidhni një vend me drunj ekzistues që bëjnë hije për ftohje natyrale • Planifikoni të integroni drunjtë në projektimin e peizazhit • Mbron drunjtë ekzistues gjatë ndërtimit • Mbillni drunj vendor që bëjnë hije • Dizajnoni hapësirat e jashtme për të përfituar nga hije natyrale	Rekomandohet	☐	☐	☐
1.4	Zgjedhja e vendit dhe planifikimi	Lokacioni	Siguroni që vendi të ketë drenazhim të mirë për të parandaluar akumulimin e ujit	• Siguroni që vendi të ketë drenazhim të mirë për të parandaluar akumulimin e ujit • Kryeni një vlerësim të tokës dhe drenazhimit • Materialet për shtrimin e trotuareve duhet të kenë depërtueshmëri	Rekomandohet	☐	☐	☐
1.5	Zgjedhja e vendit dhe planifikimi	Lokacioni	Zgjidhni një vend që maksimizon dritën natyrale	• Zgjidhni një vend që maksimizon dritën natyrale • Orientoni ndërtesat për të përfituar nga drita e diellit • Minimizoni përdorimin e ndriçimit artificial • Shmangni hijet nga strukturat e afërta	Rekomandohet	☐	☐	☐
1.6	Zgjedhja e vendit dhe planifikimi	Lokacioni	Shmangni vendet me histori të kontaminimit ose mbeturinave të rrezikshme	• Shmangni vendet me histori të kontaminimit ose mbeturinave të rrezikshme • Rishikoni të dhënat historike për përdorimin e tokës • Kryeni testimin e tokës për kontaminuesit • Zbatoni planet e rehabilitimit nëse është e nevojshme • Përdorni barriera për të parandaluar përhapjen e kontaminimit	Rekomandohet	☐	☐	☐



Kodi	Kategoria	Seksioni	Përshkrimi	Kriteri	Rëndësia	Po	Jo	N/A
1.7	Zgjedhja e vendit dhe planifikimi	Lokacioni	Ruani drunjtë e maturuar ekzistues	- Ruani drunjtë e maturuar ekzistues - Mbroni drunjtë gjatë ndërtimit - Inkorporoni drunjtë në dizajnin e përgjithshëm të vendit - Krijoni zona mbrojtëse për drunjtë - Planifikoni për shëndetin dhe mirëmbajtjen afatgjatë të drunjve	Rekomandohet	☐	☐	☐
2.1	Zgjedhja e vendit dhe planifikimi	Lokacioni	Shfrytëzoni pjerrësitë natyrore për rrjedhje efektive të ujit	- Shfrytëzoni pjerrësitë natyrore për rrjedhje efektive të ujit - Dizajnoni tarraca dhe mure mbrojtëse kur është e nevojshme - Parandaloni erozionin e tokës me mbjellje të përshatshme - Përdorni pjerrësitë natyrore për të krijuar hapësira të jashtme - Integroni pjerrësitë në planin e menaxhimit të ujërave të shiut	Rekomandohet	☐	☐	☐
2.2	Zgjedhja e vendit dhe planifikimi	Lokacioni	Integroni trupat ekzistuese të ujit (bodies of water) në dizajnin e peizazhit	- Integroni trupat ekzistuese të ujit (bodies of water) në dizajnin e peizazhit - Mbroni trupat e ujit (bodies of water) nga ndotja - Planifikoni veçoritë e ujit për të mbështetur kafshët e egra vendore	Rekomandohet	☐	☐	☐
2.3	Zgjedhja e vendit dhe planifikimi	Lokacioni	Ruani vegjetacionin natyral për të mbështetur biodiversitetin lokal	- Ruani vegjetacionin natyral për të mbështetur biodiversitetin lokal - Shmangni përdorimin e specieve invazive	Rekomandohet	☐	☐	☐



Kodi	Kategoria	Seksioni	Përshkrimi	Kriteri	Rëndësia	Po	Jo	N/A
2.4	Zgjedhja e vendit dhe planifikimi	Lokacioni	Planifikoni klasat me dritare të mëdha për dritë natyrale	- Dizajnoni klasat me dritare të mëdha për dritë natyrale - Përdorni xham me efikasitet të ulët për të reduktuar nxehtësinë dhe humbjen e energjisë - Maksimizoni vendosjen e dritareve për ndriçim - Përdorni mure xhami të brendshme për të shpërndarë dritën	Rekomandohet	☐	☐	☐
2.6	Zgjedhja e vendit dhe planifikimi	Lokacioni	Inkorporoni materiale me masë termale si betoni ose tulla	- Inkorporoni materiale me masë termale si betoni ose tulla - Përdorni materiale që ndihmojnë në stabilizimin e temperaturave të brendshme - Përdorni masën termale në hapësirat më të frekuentuara	Rekomandohet	☐	☐	☐
3.4	Planifikimi dhe ndërtimi	Planifikimi i energjisë eficiente	Planifikimi i ventilimit natyral të kryqëzuar	- Planifikimi i ventilimit natyral të kryqëzuar - Poziciononi dritaret për të lejuar qarkullimin e ajrit - Përdorni korridore ventilimi për të përmirësuar rrjedhjen e ajrit - Kombinoni sistemet mekanike të ventilimit	E madhe	☐	☐	☐
3.5	Planifikimi dhe ndërtimi	Planifikimi i energjisë eficiente	Instaloni dritaret e kulmit në hapësirat e përbashkëta	- Instaloni dritaret e kulmit në hapësirat e përbashkëta - Përdorni dritaret e kulmit për të zvogëluar nevojën e ndriçimit artificial - Inkorporoni tubat diellorë në hapësirat e brendshme - Përdorni difuzorë për të shpërndarë dritën në mënyrë të barabartë	E madhe	☐	☐	☐



Kodi	Kategoria	Seksioni	Përshkrimi	Kriteri	Rëndësia	Po	Jo	N/A
3.7	Planifikimi dhe ndërtimi	Plani-fikimi i energjisë eficiente	Zbatoni sisteme zonale të ngrohjes dhe ftohjes	- Zbatoni sisteme zonale të ngrohjes dhe ftohjes - Përdorni termostate me mundësi të programimit për efikasitet - Monitoroni dhe rregulloni zonat për performancë optimale	E madhe	☐	☐	☐
3.8	Planifikimi dhe ndërtimi	Energjia e ripërtëritshme	Instaloni panele diellore në çati	- Instaloni panele diellore në çati - Dizajnoni orientimin e çatisë për ekspozim maksimal ndaj diellit - Integrimi me sistemin elektrik të ndërtesës - Monitoroni performancën e paneleve diellore rregullisht	E madhe	☐	☐	☐
3.9	Planifikimi dhe ndërtimi	Energjia e ripërtëritshme	Vendosni një turbinë të vogël ere për energji elektrike plotësuese	- Vendosni një turbinë të vogël ere për energji elektrike plotësuese - Vlerësoni kushtet e erës së lokacionit për realizueshmëri - Kombinoni me energjinë diellore për sisteme hibride - Monitoroni performancën e turbinës së erës - Integrimi me sistemin elektrik të ndërtesës	E vogël	☐	☐	☐
4	Planifikimi dhe ndërtimi	Energjia e ripërtëritshme	Përdorni pompa gjeotermale për ngrohje dhe ftohje	- Përdorni pompa gjeotermale për ngrohje dhe ftohje - Monitoroni performancën e sistemit gjeotermal	Rekomandohet	☐	☐	☐
4.1	Planifikimi dhe ndërtimi	Energjia e ripërtëritshme	Instaloni ngrohës të ujit me panele diellore	- Instaloni ngrohës të ujit me panele diellore - Planifikimi për ekspozimin optimal diellor - Kombinoni me sistemet tradicionale të ngrohjes së ujit - Mirëmbani sistemet për efikasitet afatgjatë	Rekomandohet	☐	☐	☐



Kodi	Kategoria	Seksioni	Përshkrimi	Kriteri	Rëndësia	Po	Jo	N/A
4.2	Planifikimi dhe ndërtimi	Energjia e ripërtëritshme	Inkorporoni sistemin fotovoltaiik të integruar në ndërtesë (BIPV)	- Inkorporoni sistemin fotovoltaiik të integruar në ndërtesë - Planifikoni që BIPV të jetë pjesë e strukturës së jashtme të ndërtesës - Kombinoni me sisteme të tjera të energjisë së rinovueshme - Monitoroni performancën e sistemit BIPV - Integroni me sistemet elektrike të ndërtesës	Rekomandohet	☐	☐	☐
4.3	Planifikimi dhe ndërtimi	Energjia e ripërtëritshme	Përdorni ndriçim të jashtëm të gjeneruar nga panelet diellore	- Përdorni ndriçim të jashtëm të fuqizuar nga dielli - Planifikoni vendosjen e paneleve diellore në pajisje - Siguroni mirëmbajtjen e duhur të komponentëve diellor	Rekomandohet	☐	☐	☐
4.4	Planifikimi dhe ndërtimi	Energjia e ripërtëritshme	Vendosni një tabelë të instrumenteve të energjisë elektrike për të monitoruar prodhimin e energjisë së ripërtëritshme	- Vendosni një tabelë të instrumenteve të energjisë elektrike për të monitoruar prodhimin e energjisë së ripërtëritshme - Përdorni monitorimin në kohë reale për menaxhimin e energjisë elektrike - Integrimi me sistemet e menaxhimit të ndërtesës - Rregulloni sistemet e energjisë elektrike bazuar në pasqyrën e të dhënave	Rekomandohet	☐	☐	☐
4.5	Planifikimi i dhe ndërtimi	Materialet e qëndrueshme	Përdorni çelik të ricikluar për komponentët strukturorë	- Përdorni çelik të ricikluar për komponentët strukturorë - Siguroni çelik nga programe të certifikuara të riciklimit - Kombinoni me materiale të tjera të qëndrueshme - Monitoroni performancën dhe mirëmbajtjen e çelikut	Rekomandohet	☐	☐	☐



Kodi	Kategoria	Seksioni	Përshkrimi	Kriteri	Rëndësia	Po	Jo	N/A
4.6	Planifikimi dhe ndërtimi	Materialet e qëndrueshme	Instaloni dyshe me nga druri i ricikluar	- Instaloni dyshe me nga druri i ricikluar - Siguroi dru nga programe të certifikuara të riciklimit - Monitoroni performancën e dyshemesë së drurit - Siguroi instalimin dhe mirëmbajtjen e duhur	Rekomandohet	☐	☐	☐
4.7	Planifikimi dhe ndërtimi	Materialet e qëndrueshme	Përdorni bojëra dhe llaqe me përmbajtje të ulët të avullimit (VOC)	- Përdorni bojëra dhe llaqe me përmbajtje të ulët të avullimit (VOC) - Siguroi nga furnizues të certifikuar të bojërave me përmbajtje të ulët të avullimit (VOC) - Kombinoni me materiale të tjera të qëndrueshme të ndërtimit - Monitoroni cilësinë e ajrit në ambientin e brendshëm për nivelet e VOC - Siguroi aplikimin dhe ventimin e duhur	Rekomandohet	☐	☐	☐
5	Planifikimi dhe ndërtimi	Efiçienca e ujit	Instaloni tualete me shkarkime të dyfishta të ujit	- Instaloni tualete me shkarkime të dyfishta të ujit - Monitoroni përdorimin e ujit për efikasitet - Siguroi instalimin dhe mirëmbajtjen e duhur	Rekomandohet	☐	☐	☐
5.1	Planifikimi dhe ndërtimi	Efiçienca e ujit	Në tualete përdorni rubineta që operojnë me sensorë	- Në tualete përdorni rubineta që operojnë me sensorë - Monitoroni përdorimin e ujit për efikasitet - Siguroi instalimin dhe mirëmbajtjen e duhur	Rekomandohet	☐	☐	☐



Kodi	Kategoria	Seksioni	Përshkrimi	Kriteri	Rëndësia	Po	Jo	N/A
5.2	Planifikimi dhe ndërtimi	Efiçienca e ujit	Zbatoni sistemin e mbledhjes së ujit të shiut për ujitje	- Zbatoni sistemin e mbledhjes së ujit të shiut për ujitje - Planifikoni akumulimin optimal të ujit të shiut - Kombinoni me sistemet e ripërdorimit të ujit - Monitoroni performancën e sistemit - Mirëmbani sistemet për efikasitet afatgjatë	Rekomandohet	☐	☐	☐
5.3	Planifikimi dhe ndërtimi	Efiçienca e ujit	Përdorni sistemet e ripërdorimit të ujit në shkarkimin e ujit të tualetit	- Përdorni sistemet e ripërdorimit të ujit në shkarkimin e ujit të tualetit - Planifikoni ripërdorimin efikas të ujit - Kombinoni me sistemet e akumulimit të ujit të shiut - Monitoroni performancën e sistemit - Mirëmbani sistemet për efikasitet afatgjatë	Rekomandohet	☐	☐	☐
5.4	Planifikimi dhe ndërtimi	Efiçienca e ujit	Instaloni sisteme të ujitjes pikë-pikë	- Instaloni sisteme të ujitjes pikë-pikë - Planifikoni përdorimin efikas të ujit - Kombinoni me bimë autoktone që tolerojnë thatësirën - Monitoroni performancën e sistemit - Mirëmbani sistemet për efikasitet afatgjatë	Rekomandohet	☐	☐	☐
5.5	Planifikimi dhe ndërtimi	Efiçienca e ujit	Mbillni bimë autoktone që tolerojnë thatësirën	- Mbillni bimë autoktone që tolerojnë thatësirën - Planifikoni mjedisin për përdorim minimal të ujit - Kombinoni me sisteme të ujitjes pikë-pikë - Monitoroni shëndetin e bimëve dhe përdorimin e ujit - Mirëmbani mjedisin për qëndrueshmëri afatgjatë	Rekomandohet	☐	☐	☐



Kodi	Kategoria	Seksioni	Përshkrimi	Kriteri	Rëndësia	Po	Jo	N/A
5.7	Planifikimi dhe ndërtimi	Cilësia e ambientit të mbyllur	Përdorni dritare funksionale për ajër të freskët	- Përdorni dritare funksionale për ajër të freskët - Planifikoni ventilimin natyral - Kombinoni me sisteme mekanike të ventilimit - Monitoroni cilësinë e ajrit në ambientin e mbyllur	Rekomandohet	☐	☐	☐
6.3	Planifikimi dhe ndërtimi	Cilësia e ambientit të mbyllur	Përdorni sensorë të CO ₂ për të kontrolluar ventilimin	- Përdorni sensorë të CO₂ për të kontrolluar ventilimin - Monitoroni cilësinë e ajrit në ambientin e mbyllur - Rregulloni ventilimin bazuar në nivelin e shfrytëzimit të hapësirës nga individët - Siguroni kalibrimin dhe mirëmbajtjen e duhur të sensorëve	Rekomandohet	☐	☐	☐
6.4	Planifikimi dhe ndërtimi	Cilësia e ambientit të mbyllur	Instaloni mure të gjelbra ose bimë të ambientit të mbyllur për të përmirësuar cilësinë e ajrit	- Instaloni mure të gjelbra ose bimë të ambientit të mbyllur për të përmirësuar cilësinë e ajrit - Zgjidhni bimë që kërkojnë mirëmbajtje të ulët - Kombinoni me masa të tjera të cilësisë së ajrit - Monitoroni shëndetin e bimëve dhe cilësinë e ajrit në ambientin e mbyllur	Rekomandohet	☐	☐	☐
6.5	Praktikat e ndërtimit	Zvogëlimi i mbeturinave	Veçoni dhe ricikloni mbeturinat e ndërtimit	- Veçoni dhe ricikloni mbeturinat e ndërtimit - Përdorni kosha të caktuar për materiale të ndryshme - Planifikoni zonën specifike për kompostim	Rekomandohet	☐	☐	☐
6.7	Praktikat e ndërtimit	Zvogëlimi i mbeturinave	Zbatoni një plan të menaxhimit të mbeturinave me objektiva të qarta	- Zbatoni një plan të menaxhimit të mbeturinave me objektiva të qarta - Caktoni qëllime specifike për reduktimin e mbetjeve - Monitoroni rregullisht vëllimet e mbeturinave - Rregulloni planin bazuar në performancën	Rekomandohet	☐	☐	☐



Kodi	Kategoria	Seksioni	Përshkrimi	Kriteri	Rëndësia	Po	Jo	N/A
6.8	Praktikat e ndërtimit	Zvogëlimi i mbeturinave	Ripërdorni materialet nga ndërtesat e shembura	- Ripërdorni materialet nga ndërtesat e shembura - Identifikoni materialet e ripërdorshme në fazat e hershme të projektit - Monitoroni vëllimet e ripërdorimit të materialeve	Rekomandohet	☐	☐	☐
6.9	Praktikat e ndërtimit	Zvogëlimi i mbeturinave	Dhuroni materialet e tepërta për projektet e komunitetit lokal	- Dhuroni materialet e tepërta për projektet e komunitetit lokal - Identifikoni materialet e përshtatshme për donacion - Bashkëpunoni me grupet e komunitetit lokal	Rekomandohet	☐	☐	☐
7	Praktikat e ndërtimit	Zvogëlimi i mbeturinave	Përdorni plane digjitale për të reduktuar mbeturinat e letrës	- Përdorni plane digjitale për të reduktuar mbeturinat e letrës - Zbatoni mjete digjitale për menaxhimin e projekteve - Monitoroni përdorimin e letrës për objektivat e reduktimit - Bashkëpunoni me furnizuesit për zgjidhje digjitale	Rekomandohet	☐	☐	☐
7.2	Praktikat e ndërtimit	Praktikat me qasje miqësore ndaj mjedisit	Përdorni pajisje elektrike ose pajisje me emetim të ulët të ndërtimit	- Përdorni pajisje elektrike ose pajisje me emetim të ulët të ndërtimit - Identifikoni pajisje të përshtatshme me emetim të ulët - Monitoroni emetimet për objektivat e reduktimit	Rekomandohet	☐	☐	☐
7.4	Praktikat e ndërtimit	Praktikat me qasje miqësore ndaj mjedisit	Përdorni produkte të biodegradueshme për të kontrolluar erozionin	- Përdorni produkte të biodegradueshme për të kontrolluar erozionin - Identifikoni produkte të përshtatshme për të kontrolluar erozionin - Monitoroni performancën e kontrollit të erozionit	Rekomandohet	☐	☐	☐



Kodi	Kategoria	Seksioni	Përshkrimi	Kriteri	Rëndësia	Po	Jo	N/A
7.7	Praktikat e ndërtimit	Praktikat me qasje miqësore ndaj mjedisit	Përdorni pajisje eficiente të ujit për pastrimin e lokalitetit	- Përdorni pajisje eficiente të ujit për pastrimin e lokalitetit - Identifikoni pajisjet eficiente të ujit - Monitoroni përdorimin e ujit për objektivat e reduktimit	Rekomandohet	☐	☐	☐
7.8	Praktikat e ndërtimit	Praktikat me qasje miqësore ndaj mjedisit	Siguroni asgjësimin e duhur të materialeve të rrezikshme	- Siguroni asgjësimin e duhur të materialeve të rrezikshme - Identifikoni metodat e përshtatshme për asgjësim - Monitoroni asgjësimin e materialeve të rrezikshme	Rekomandohet	☐	☐	☐
8.0	Sistemet e energjisë dhe të ujit	Sistemet e efijencës	Përdorni ndriçim LED në të gjithë shkollën	- Përdorni ndriçim LED në të gjithë shkollën - Identifikoni zgjidhje të përshtatshme për ndriçimin LED - Monitoroni performancën e ndriçimit rregullisht	Rekomandohet	☐	☐	☐
8.2	Sistemet e energjisë dhe të ujit	Sistemet e efijencës	Instaloni pajisjet e kuzhinës me efijencë të energjisë elektrike	- Instaloni pajisjet e kuzhinës me efijencë të energjisë elektrike - Identifikoni pajisje të përshtatshme me efijencë të energjisë elektrike - Monitoroni performancën e pajisjeve rregullisht	Rekomandohet	☐	☐	☐
8.3	Sistemet e energjisë dhe të ujit	Sistemet e efijencës	Përdorni kalda-ja ose pompa për ngrohje me efijencë të lartë të energjisë elektrike	- Përdorni kalda-ja ose pompa për ngrohje me efijencë të lartë të energjisë elektrike - Përdorni kalda-ja ose pompa të përshtatshme për ngrohje me efijencë të lartë të energjisë elektrike - Monitoroni performancën e kaldayave ose pompave për ngrohje	Rekomandohet	☐	☐	☐
8.5	Sistemet e energjisë dhe të ujit	Sistemet e efijencës	Përdorni sisteme të ventilimit për rigjenerim të energjisë	- Përdorni sisteme të ventilimit për rigjenerim të energjisë - Identifikoni sisteme të përshtatshme të ventilimit për rigjenerim të energjisë - Monitoroni performancën e sistemeve të ventilimit	Rekomandohet	☐	☐	☐



Kodi	Kategoria	Seksioni	Përshkrimi	Kriteri	Rëndësia	Po	Jo	N/A
8.6	Sistemet e energjisë dhe të ujit	Integrimi i energjisë së ripërtëritshme	Lidhni panelet diellore me rrjetin	- Lidhni panelet diellore me rrjetin - Identifikoni zgjidhje të përshtatshme për lidhjen me rrjetin - Monitoroni performancën e paneleve diellore	Rekomandohet	☐	☐	☐
8.7	Sistemet e energjisë dhe të ujit	Integrimi i energjisë së ripërtëritshme	Përdorni bateritë akumuluese për energji të ripërtëritshme	- Përdorni bateritë akumuluese për energji të ripërtëritshme - Identifikoni zgjidhje të përshtatshme për bateritë akumuluese - Monitoroni performancën e baterisë akumuluese - Edukoni punonjësit për përfitimet e baterisë akumuluese - Bashkëpunoni me furnizuesit për zgjidhje të baterisë akumuluese	Rekomandohet	☐	☐	☐
9.0	Sistemet e energjisë dhe të ujit	Integrimi i energjisë së ripërtëritshme	Ofroni stimuj për përdorimin e energjisë së ripërtëritshme	- Ofroni stimuj për përdorimin e energjisë së ripërtëritshme - Identifikoni programe të përshtatshme të stimulimit - Monitoroni rregullisht përdorimin e energjisë së ripërtëritshme - Bashkëpunoni me furnizuesit e energjisë së ripërtëritshme për stimuj	Rekomandohet	☐	☐	☐
9.1	Sistemet e energjisë dhe të ujit	Integrimi i energjisë së ripërtëritshme	Krijoni një mikro-rrjet për pavarësi të energjisë elektrike	- Krijoni një mikro-rrjet për pavarësi të energjisë elektrike - Identifikoni zgjidhje të përshtatshme për mikro-rrjetin elektrik - Monitoroni performancën e mikro-rrjetit elektrik - Bashkëpunoni me furnizuesit për zgjidhje të mikro-rrjetit elektrik	Rekomandohet	☐	☐	☐



Kodi	Kategoria	Seksioni	Përshkrimi	Kriteri	Rëndësia	Po	Jo	N/A
9.4	Sistemet e energjisë dhe të ujit	Menaxhimi i ujërave	Përdorni materiale me depërtueshmëri për shtrimin e rrugës të vend-parkimeve	- Përdorni materiale me depërtueshmëri për shtrimin e rrugës të vend-parkimeve - Identifikoni zgjidhje të përshtatshme për shtrimin e rrugës me material të depërtueshëm - Monitoroni performancën e materialve të depërtueshme - Edukoni punonjësit për përfitimet e shtrimit të rrugës me materiale të depërtueshme - Bashkëpunoni me furnizuesit për zgjidhje të shtrimit të rrugës me material të depërtueshëm	Rekomandohet	☐	☐	☐
9.6	Sistemet e energjisë dhe të ujit	Menaxhimi i ujërave	Implementoni çatinë e gjelbër për menaxhimin e ujërave të shiut	- Implementoni çatinë e gjelbër për menaxhimin e ujërave të shiut - Identifikoni zgjidhje të përshtatshme për çatitë e gjelbra - Monitoroni performancën e çatave të gjelbra	Rekomandohet	☐	☐	☐
9.7	Sistemet e energjisë dhe të ujit	Menaxhimi i ujërave	Instaloni matësin e ujit për të monitoruar përdorimin	- Instaloni matësin e ujit për të monitoruar përdorimin - Identifikoni zgjidhje të përshtatshme për matësit e ujit - Monitoroni përdorimin e ujit rregullisht - Bashkëpunoni me furnizuesit për zgjidhjet e matësve të ujit	Rekomandohet	☐	☐	☐
9.8	Sistemet e energjisë dhe të ujit	Menaxhimi i ujërave	Përdorni pajisje me efikasitet të ujit në të gjitha tualetet	- Përdorni pajisje me efikasitet të ujit në të gjitha tualetet - Identifikoni pajisjet me efikasitet të ujit - Monitoroni përdorimin e ujit për qëllim të reduktimit - Siguroi mirëmbajtjen e duhur të pajisjeve me efikasitet të ujit	Rekomandohet	☐	☐	☐



Kodi	Kategoria	Seksioni	Përshkrimi	Kriteri	Rëndësia	Po	Jo	N/A
10	Qëndrueshmëria dhe adaptimi	Qëndrueshmëria ndaj klimës	Projektimi i ndërtesave për t'u përballuar me motin ekstrem (p.sh., çatitë e përforcuara)	- Projektimi i ndërtesave për t'u përballuar me motin ekstrem (p.sh., çatitë e përforcuara) - Përdorni materiale të qëndrueshme për ndërtim - Monitoroni performancën e ndërtesave rregullisht - Siguroni mirëmbajtjen e duhur të komponentëve të ndërtesave	Rekomandohet	☐	☐	☐
10.1	Qëndrueshmëria dhe adaptimi	Qëndrueshmëria ndaj klimës	Përdorni materiale rezistente ndaj përmbytjeve në zona të prirura për përmbytje	- Përdorni materiale rezistente ndaj përmbytjeve në zona të prirura për përmbytje - Projektimi për rezistencë optimale ndaj përmbytjeve - Kombinoni me praktika të tjera të menaxhimit të përmbytjeve - Monitoroni performancën e materialeve rregullisht - Siguroni mirëmbajtjen e duhur të materialeve rezistente ndaj përmbytjeve	Rekomandohet	☐	☐	☐
10.2	Qëndrueshmëria dhe adaptimi	Qëndrueshmëria ndaj klimës	Instaloni sisteme shtesë të energjisë elektrike për emergjenca	- Instaloni sisteme shtesë të energjisë elektrike për emergjenca - Projektimi për efikasitetin e energjisë elektrike shtesë - Kombinoni me burime të energjisë së ripërtëritshme - Monitoroni rregullisht performancën e energjisë elektrike shtesë	Rekomandohet	☐	☐	☐



Kodi	Kategoria	Seksioni	Përshkrimi	Kriteri	Rëndësia	Po	Jo	N/A
10.3	Qëndru-eshmëria dhe adaptimi	Qëndru-eshmëria ndaj klimës	Përdorni materiale re-flektuese ndaj nxehtësisë në sipërfaqet e jashtme	- Përdorni materiale re-flektuese ndaj nxehtësisë në sipërfaqet e jashtme - Projektimi për reflektimin optimal të nxehtësisë - Kombinoni me strategji të tjera të ftohjes - Monitoroni rregullisht performancën e materialeve - Siguroni mirëmbajtjen e duhur të sipërfaqeve re-flektuese ndaj nxehtësisë	Rekomandohet	☐	☐	☐
10.4	Qëndru-eshmëria dhe adaptimi	Qëndru-eshmëria ndaj klimës	Ngriteni infrastrukturën kritike mbi nivelet e mundshme të përmbytjeve	- Ngriteni infrastrukturën kritike mbi nivelet e mundshme të përmbytjeve - Projektimi për ngritje optimale të infrastrukturës - Kombinoni me praktika të tjera të menaxhimit të përmbytjeve - Monitoroni rregullisht performancën e infrastrukturës - Siguroni mirëmbajtjen e duhur të infrastrukturës së ngritur	Rekomandohet	☐	☐	☐
10.5	Qëndru-eshmëria dhe adaptimi	Qëndru-eshmëria ndaj klimës	Projektoni klasa fleksibile që mund të shërbejnë si strehimore	- Projektoni klasa fleksibile që mund të shërbejnë si strehimore - Projektimi për fleksibilitet dhe siguri optimale - Kombinoni me masa të tjera të qëndrueshmërisë - Monitoroni rregullisht performancën e klasave	Rekomandohet	☐	☐	☐



Kodi	Kategoria	Seksioni	Përshkrimi	Kriteri	Rëndësia	Po	Jo	N/A
10.6	Qëndrueshmëria dhe adaptimi	Qëndrueshmëria ndaj klimës	Zbatoni planin për menaxhimin e ujërave të shiut	- Zbatoni planin për menaxhimin e ujërave të shiut - Projektimi për menaxhim efikas të ujërave të shiut - Kombinoni me praktika të tjera të infrastrukturës së gjelbër - Monitoroni rregullisht performancën e planit - Përshtatni praktikën bazuar në të dhënat e performancës	Rekomandohet	☐	☐	☐
10.7	Qëndrueshmëria dhe adaptimi	Strategjitë e adaptimit	Planifikoni hapësirat fleksibile të mësimin	- Planifikoni hapësirat fleksibile të mësimin - Projektimi për fleksibilitet dhe adaptueshmëri optimale - Kombinoni me praktika të tjera të qëndrueshmërisë - Monitoroni performancën e hapësirave rregullisht - Përshtatni praktikën bazuar në të dhënat e performancës	Rekomandohet	☐	☐	☐
10.9	Qëndrueshmëria dhe adaptimi	Strategjitë e adaptimit	Dizajnoni hapësira të jashtme për përdorime të shumëfishta	- Dizajnoni hapësira të jashtme për përdorime të shumëfishta - Projektimi për fleksibilitet dhe adaptueshmëri optimale - Kombinoni me praktika të tjera të qëndrueshmërisë - Monitoroni performancën e hapësirave rregullisht - Përshtatni praktikën bazuar në të dhënat e performancës	Rekomandohet	☐	☐	☐



Kodi	Kategoria	Seksioni	Përshkrimi	Kriteri	Rëndësia	Po	Jo	N/A
11.1	Qëndrueshmëria dhe adaptimi	Strategjitë e adaptimit	Planifikoni për zgjerime të ardhshme me materiale të qëndrueshme	- Planifikoni për zgjerime të ardhshme me materiale të qëndrueshme - Projektimi për qëndrueshmëri dhe adaptueshmëri optimale - Kombinoni me praktika të tjera të qëndrueshmërisë - Monitoroni performancën e zgjerimit rregullisht - Përshtatni praktikën bazuar në të dhënat e performancës	Rekomandohet	☐	☐	☐
11.2	Qëndrueshmëria dhe adaptimi	Strategjitë e adaptimit	Dizajnoni për avancime të lehta në sistemet e energjisë së ripërtëritshme	- Dizajnoni për avancime të lehta në sistemet e energjisë së ripërtëritshme - Projektimi për përmirësime dhe adaptueshmëri optimale - Kombinoni me praktika të tjera të energjisë së rinovueshme - Monitoroni performancën e sistemit rregullisht - Rregulloni praktikën bazuar në të dhënat e performancës	Rekomandohet	☐	☐	☐





Rrugët

Kodi	Kategoria	Seksioni	Përshkrimi	Kriteri	Rëndësia	Po	Jo	N/A
1.0	Zgjedhja e vendit dhe planifikimi	Lokacioni	Shmangni zonat e prirura për përmbytje	- Zgjidhni një vend në tokë më të lartë për të shmangur përmbytjet - Siguroi që vendi të mos jetë në një zonë të përcaktuar për përmbytje - Vlerësoni të dhënat historike për përmbytjet në zonë - Zbatoni masat e zbutjes për përmbytjet - Konsideroni afërsinë me burimet ujore	E madhe	☐	☐	☐
1.2	Zgjedhja e vendit dhe planifikimi	Lokacioni	Qasja në transportin publik	- Projektoni rrugë që të lidhen me qendrat e transportit publik - Siguroi rrugë të sigurta për këmbësorët - Siguroi lidhjen me shtigjet e çiklizmit - Planifikoni për zhvillimet e ardhshme të transportit - Vlerësoni disponueshmërinë e opsioneve të shumta të transportit	Rekomandohet	☐	☐	☐
1.3	Zgjedhja e vendit dhe planifikimi	Lokacioni	Hijet dhe ftohja	- Zgjidhni një vend me drunj ekzistues që bëjnë hije për ftohje natyrale - Planifikoni të integroni drunjtë në projektimin e peizazhit - Mbroni drunjtë ekzistues gjatë ndërtimit - Mbillni përgjatë rrugës drunj shtesë autokton që bëjnë hije - Dizajnoni zonat rrugore për të përfituar nga hijja natyrale	Rekomandohet	☐	☐	☐



Kodi	Kategoria	Seksioni	Përshkrimi	Kriteri	Rëndësia	Po	Jo	N/A
1.5	Zgjedhja e vendit dhe planifikimi	Lokacioni	Shtoni në maksimum dritën natyrale	• Zgjidhni një rrugë që shton në maksimum dritën natyrale • Orientoni rrugët për të përfituar nga drejtimi i diellit • Minimizoni përdorimin e ndriçimit artificial • Përdorni sipërfaqe reflektuese për të përmirësuar depërtimin e dritës • Shmangni hijet nga strukturat afër	E vogël	☐	☐	☐
1.6	Zgjedhja e vendit dhe planifikimi	Lokacioni	Shmangni lokacionet e kontaminuara	• Shmangni rrugët me histori të kontaminimit ose mbetjeve të rrezikshme • Rishikoni të dhënat historike për përdorimin e tokës • Kryeni testimin e tokës për ndotësit • Zbatoni planet e rehabilitimit nëse është e nevojshme • Përdorni barriera për të parandaluar përhapjen e ndotjes	E madhe	☐	☐	☐
1.8	Zgjedhja e vendit dhe planifikimi	Karakteristikat natyrore	Ruani drunjtë ekzistues që janë të maturuar	• Ruani drunjtë ekzistues që janë të maturuar përgjatë rrugës • Mbroni drunjtë gjatë ndërtimit • Inkorporoni drunjtë gjatë projektimit të përgjithshëm të rrugës • Vendosni zona mbrojtëse për drunjtë • Planifikoni për shëndetin dhe mirëmbajtjen afatgjatë të drunjve	Rekomandohet	☐	☐	☐
1.9	Zgjedhja e vendit dhe planifikimi	Karakteristikat natyrore	Integroni trupat ekzistuese të ujit (bodies of water)	• Integroni trupat ekzistuese të ujit (bodies of water) në projektimin e rrugës • Krijoni veçori të qëndrueshme të ujit përgjatë rrugës • Mbroni trupat e ujit (bodies of water) nga ndotja • Planifikoni veçoritë e ujit për të mbështetur kafshët e egra vendore	E vogël	☐	☐	☐



Kodi	Kategoria	Seksioni	Përshkrimi	Kriteri	Rëndësia	Po	Jo	N/A
2.1	Zgjedhja e vendit dhe planifikimi	Karakteristikat natyrore	Mbrojeni vegjetacionin autokton	- Mbrojeni vegjetacionin autokton për të ndihmuar biodiversitetin lokal - Shmangni përdorimin e specieve invazive - Projektoni zonat anësore të rrugës për të ekspozuar bimët autoktone - Zbatoni planin e mirëmbajtjes për vegjetacionin lokal	Rekomandohet	☐	☐	☐
2.0	Projektimi dhe ndërtimi	Planifikimi për efikasitet të energjisë elektrike	Projektoni rrugë me sipërfaqe të mëdha reflektuese për dritë natyrore	- Projektoni rrugë me sipërfaqe të mëdha reflektuese për dritë natyrore - Përdorni materiale me efektshmëri të ulët për të reduktuar nxehtësinë - Shtoni në maksimum përdorimin e dritës natyrore - Përdorni ngjyrë ose materiale reflektuese në sipërfaqet e rrugës - Zbatoni pajisjet e hijezimit ku është e nevojshme	E vogël	☐	☐	☐
2.1	Projektimi dhe ndërtimi	Planifikimi për efikasitet të energjisë elektrike	Përdorni pajisje për hijezim për të reduktuar nxehtësinë	- Përdorni pajisje për hijezim për të reduktuar nxehtësinë - Inkorporoni elemente arkitekturore që sigurojnë hije - Përdorni pajisje të hijezimit që mund të përshtaten kur është e nevojshme - Kombinoni pajisjet e hijezimit me ventilimin natyror	Rekomandohet	☐	☐	☐



Kodi	Kategoria	Seksioni	Përshkrimi	Kriteri	Rëndësia	Po	Jo	N/A
2.2	Projektimi dhe ndërtimi	Planifikimi për efikasitet të energjisë elektrike	Inkorporoni materiale me masë termale si betoni ose tulla	- Inkorporoni materiale me masë termale si betoni ose tulla - Përdorni materiale që ndihmojnë në stabilizimin e temperaturave të rrugës - Kombinoni me izolimin për efikasitet të energjisë elektrike - Planifikoni masën termale për të përthithur dhe çliruar nxehtësinë sipas nevojës - Përdorni masën termale në zonat e frekuentuara	E vogël	☐	☐	☐
2.3	Projektimi dhe ndërtimi	Planifikimi për efikasitet të energjisë elektrike	Instaloni sipërfaqe reflektuese në zonat e përbashkëta	- Instaloni sipërfaqe reflektuese në zonat e përbashkëta - Përdorni sipërfaqe reflektuese për të reduktuar përthithjen e nxehtësisë - Kombinoni me izolimin e duhur të rrugëve - Planifikoni sistemet rrugore për qëndrueshmëri afatgjatë	Rekomandohet	☐	☐	☐
2.4	Projektimi dhe ndërtimi	Renewable Energy	Përdorni ndriçimin e jashtëm me panele solare	- Përdorni ndriçimin e jashtëm me panele solare - Projektioni vendosjen e paneleve diellore në pajisje - Kombinoni me ruajtjen e energjisë për besueshmëri - Monitoroni performancën e ndriçimit të jashtëm - Siguroi mirëmbajtjen e duhur të komponentëve diellor	Rekomandohet	☐	☐	☐
3.0	Materialet e qëndrueshme	Materialet	Përdorni asfalt të ricikluar për ndërtimin e rrugëve	- Përdorni asfalt të ricikluar për ndërtimin e rrugëve - Siguroi asfalt nga programet e certifikuar të riciklimit - Kombinoni me materiale të tjera të qëndrueshme - Monitoroni performancën e asfaltit të ricikluar - Siguroi instalimin dhe mirëmbajtjen e duhur	E madhe	☐	☐	☐



Kodi	Kategoria	Seksioni	Përshkrimi	Kriteri	Rëndësia	Po	Jo	N/A
3.1	Materialet e qëndrueshme	Materialet	Instaloni barriera të përbëra nga qelqi i ricikluar	- Instaloni barriera të përbëra nga qelqi i ricikluar - Siguroi qelq nga programet e certifikuara të riciklimit - Kombinoni me materiale të tjera të qëndrueshme - Monitoroni performancën e qelqit të ricikluar - Siguroi instalimin dhe mirëmbajtjen e duhur	Rekomandohet	☐	☐	☐
3.2	Materialet e qëndrueshme	Materialet	Përdorni plastikë të ricikluar për shenjat rrugore	- Përdorni plastikë të ricikluar për shenjat rrugore - Siguroi plastikë nga programet e certifikuara të riciklimit - Kombinoni me materiale të tjera të qëndrueshme - Monitoroni performancën e shenjave të ricikluara - Siguroi instalimin dhe mirëmbajtjen e duhur	Rekomandohet	☐	☐	☐
3.3	Materialet e qëndrueshme	Materialet	Përdorni dru të ricikluar për strukturat anësore të rrugës	- Përdorni dru të ricikluar për strukturat anësore të rrugës - Siguroi dru nga programet e certifikuara të riciklimit - Kombinoni me përmbajtje të ulët të avullimit (VOC) për qëndrueshmëri - Monitoroni performancën dhe mirëmbajtjen e strukturave prej druri - Siguroi instalimin dhe mirëmbajtjen e duhur	E vogël	☐	☐	☐



Kodi	Kategoria	Seksioni	Përshkrimi	Kriteri	Rëndësia	Po	Jo	N/A
4.0	Projektimi dhe ndërtimi	Menaxhimi i ujërave	Përdorni materiale me depërtueshmëri për shtrimin e rrugës së vend-parkimeve	- Përdorni materiale me depërtueshmëri për shtrimin e rrugës të vend-parkimeve - Mundësoni që uji i shiut të furnizojë ujërat nëntokësore - Reduktoni rrjedhën e ujit dhe parandaloni përmbytjet - Monitoroni qëndrueshmërinë e sipërfaqeve dhe depërtueshmërinë e ujit - Mirëmbani sipërfaqet për të parandaluar bllokimin dhe për të ruajtur efektivitetin	Rekomandohet	☐	☐	☐
4.1	Projektimi dhe ndërtimi	Menaxhimi i ujërave	Projektimi për grumbullimin dhe ripërdorimin e ujërave të shiut	- Projektimi për grumbullimin dhe ripërdorimin e ujërave të shiut - Grumbulloni dhe ruani ujin e shiut për përdorime jo të pijshme - Zbatoni sisteme për trajtimin dhe ripërdorimin e ujit ku është e mundur - Monitoroni efikasitetin e sistemit dhe cilësinë e ujit	E madhe	☐	☐	☐
5.0	Qëndrueshmëria dhe adaptimi	Qëndrueshmëria ndaj klimës	Projektimi i rrugëve për t'u përballuar me motin ekstrem (p.sh., asfaltet e përforcuara)	- Projektimi i rrugëve për t'u përballuar me motin ekstrem (p.sh., asfaltet e përforcuara) - Përdorni materiale të qëndrueshme dhe teknika të ndërtimit - Monitoroni performancën e rrugës gjatë kushteve ekstreme - Kryeni inspektime dhe mirëmbajtje të rregullt për të siguruar rezistencën - Përditësoni standardet e projektimit bazuar në tendencat klimatike	E madhe	☐	☐	☐



Kodi	Kategoria	Seksioni	Përshkrimi	Kriteri	Rëndësia	Po	Jo	N/A
5.1	Qëndru-eshmëria dhe adaptimi	Qëndru-eshmëria ndaj klimës	Përdorni materiale rezistente ndaj përmbytjeve në zona të prirura për përmbytje	- Përdorni materiale rezistente ndaj përmbytjeve në zona të prirura për përmbytje - Zgjidhni materiale që i rezistojnë ekspozimit dhe presioneve të ujit - Monitoroni performancën e materialeve gjatë përmbytjeve - Kryeni inspekte të rregullta dhe zëvendësoni materialet sipas nevojës	E madhe	☐	☐	☐
5.2	Qëndru-eshmëria dhe adaptimi	Qëndru-eshmëria ndaj klimës	Përdorni materiale reflektuese ndaj nxehtësisë në sipërfaqet e rrugës	- Përdorni materiale reflektuese ndaj nxehtësisë në sipërfaqet e rrugës - Reduktoni temperaturat sipërfaqësore dhe freskoni zonat përreth - Monitoroni performancën e sipërfaqeve gjatë temperaturave të larta - Kombinoni me masa të tjera të ftohjes - Kryeni mirëmbajtje të rregullt për të ruajtur vetitë reflektuese	Rekomandohet	☐	☐	☐
5.3	Qëndru-eshmëria dhe adaptimi	Qëndru-eshmëria ndaj klimës	Ngriteni infrastrukturën kritike mbi nivelet e mundshme të përmbytjeve	- Ngriteni infrastrukturën kritike mbi nivelet e mundshme të përmbytjeve - Përdorni platforma të ngritura ose ndërtoni mbi nivelin e ngritur - Siguroni mundësinë e qasjes dhe sigurinë gjatë përmbytjeve - Monitoroni efektivitetin gjatë reshjeve - Kryeni inspekte të rregullta për të siguruar integritetin strukturor	E madhe	☐	☐	☐



Kodi	Kategoria	Seksioni	Përshkrimi	Kriteri	Rëndësia	Po	Jo	N/A
5.4	Qëndru-eshmëria dhe adaptimi	Qëndru-eshmëria ndaj klimës	Zbatoni planin për menaxhimin e ujërave të shiut	- Zbatoni planin për menaxhimin e ujërave të shiut - Projektioni grumbullimin dhe ripërdorimin efikas të ujërave të shiut - Integroni praktika të infrastrukturës së gjelbër - Monitoroni performancën e planit gjatë reshjeve - Rregulloni praktikatat bazuar në të dhënat e performancës	E madhe	☐	☐	☐
5.5	Qëndru-eshmëria dhe adaptimi	Qëndru-eshmëria ndaj klimës	Planifikoni projekttime fleksibile të rrugëve	- Planifikoni projekttime fleksibile të rrugëve - Përdorni komponentët modularë që mund të përshtaten sipas nevojave - Monitoroni performancën dhe rregulloni sipas nevojës - Gjatë projektimit inkorporoni masat e përshtatjes ndaj të ardhmes	Rekomandohet	☐	☐	☐
5.6	Qëndru-eshmëria dhe adaptimi	Qëndru-eshmëria ndaj klimës	Zbatoni sisteme adaptuese të ndriçimit.	- Zbatoni sisteme adaptuese të ndriçimit - Përdorni ndriçim inteligjent që përshtatet me kushtet - Monitoroni performancën e ndriçimit dhe kënaqshmërinë e përdoruesve - Kryeni mirëmbajtje të rregullt për të siguruar efektivitetin e sistemit	Rekomandohet	☐	☐	☐







Parqet

Kodi	Kategoria	Seksioni	Përshkrimi	Kriteri	Rëndësia	Po	Jo	N/A
1	Zgjedhja e vendit dhe planifikimi	Lokacioni	Vlerësimi i rrezikut nga përmbytjet	- Kryeni një vlerësim të rrezikut nga përmbytjet - Zgjidhni vende në nivele më të larta të tokës - Zbatoni sisteme të drenazhimit - Shmangni zonat e prirura për përmbytje - Krijoni barriera kundër përmbytjeve	E madhe	☐	☐	☐
1.1	Zgjedhja e vendit dhe planifikimi	Lokacioni	Cilësia e tokës	- Kryeni testimin e tokës për përmbajtjen e lëndëve ushqyese - Kontrolloni për kontaminim të tokës - Siguroni që toka është e pjellshme - Përdorni plehra organike - Përmirësoni strukturën e tokës	E madhe	☐	☐	☐
1.2	Zgjedhja e vendit dhe planifikimi	Lokacioni	Biodiversiteti	- Identifikoni speciet autoktone - Mbroni habitatet ekzistuese - Krijoni korridore për kafshët e egra - Shmangni ndarjen e habitatëve	E madhe	☐	☐	☐
1.3	Zgjedhja e vendit dhe planifikimi	Lokacioni	Mundësia e qasjes	- Siguroni afërsi me ndalesat e autobusëve - Siguroni qasjen përmes shtigjeve për këmbësorë - Inkorporoni vendparkimet për biçikleta	E vogël	☐	☐	☐



Kodi	Kategoria	Seksioni	Përshkrimi	Kriteri	Rëndësia	Po	Jo	N/A
2	Projektimi dhe infras-truktura	Infras-truktura	Menaxhimi i ujërave	- Instaloni depozita të ujit të shiut - Përdorni materiale të depërtueshme tek sipërfaqet - Zbatoni sistemet e ripërdorimit të ujit - Mbillni bimë që janë rezistente ndaj thatësirës.	E madhe	☐	☐	☐
2.1	Projektimi dhe infras-truktura	Infras-truktura	Efiçienca e energjisë elektrike	- Instaloni panele diellore - Përdorni ndriçimin LED - Inkorporoni pajisje me efiçiençë të lartë të energjisë elektrike	E madhe	☐	☐	☐
2.3	Projektimi dhe infras-truktura	Infras-truktura	Riciklimi dhe menaxhimi i mbeturinave	- Vendosni stacione të riciklimit - Vendosni shporta për kompostim - Përdorni materiale të ricikluara - Kryeni auditime të rregullta të mbeturinave	E vogël	☐	☐	☐
2.4	Projektimi dhe infras-truktura	Infras-truktura	Mirëmbajtja	- Planifikoni mirëmbajtje të rregullt - Përdorni praktika të qëndrueshmërisë në mirëmbajtje - Monitoroni shëndetin e bimëve - Riparoni infrastrukturën me përpikmëri	E vogël	☐	☐	☐
3	Përzgjedhja e bimëve dhe mjedisi	Mjedisi	Bimët autoktone	- Zgjidhni specie të bimëve vendore - Përdorni teknika të kop-shtarisë që kërkon pak ujë - Minimizoni përdorimin e ujit	E madhe	☐	☐	☐



Kodi	Kategoria	Seksioni	Përshkrimi	Kriteri	Rëndësia	Po	Jo	N/A
3.1	Përzgjedhja e bimëve dhe mjedisi	Mjedisi	Bimët që kanë qasje miqësore me polenizuesit	- Mbillni bimë që tërheqin polenizuesit - Krijoni habitate për polenizuesit - Shmangni përdorimin e pesticideve - Siguroi burime të ujit për polenizuesit	E vogël	☐	☐	☐
3.3	Përzgjedhja e bimëve dhe mjedisi	Mjedisi	Sinjalistika edukative	- Instaloni tabela edukative të cilat: <i>Theksojnë speciet autoktone</i> <i>Shpjegojnë përfitimet ekologjike</i> <i>Angazhojnë vizitorët përmes ekraneve interaktive</i>	Rekomandohet	☐	☐	☐
4	Sistemet e energjisë dhe të ujit	Sistemet	Burimet e energjisë së ripërtëritshme	- Përdorni panele diellore dhe turbina të erës - Implementoni zgjidhjet për ruajtjen e energjisë - Instaloni ndriçimin me efikasitet të energjisë elektrike - Përdorni energji të ripërtëritshme në të gjitha objektet - Monitoroni përdorimin e energjisë	E madhe	☐	☐	☐
4.1	Sistemet e energjisë dhe të ujit	Sistemet	Kursimi i ujit	- Instaloni pajisje me rrjedhje të ulët të ujit - Aplikoni sistemet për grumbullimin e ujit të shiut - Zbatoni ripërdorimin e ujërave të shiut - Promovoni praktikat e kursimit të ujit - Monitoroni përdorimin e ujit	E madhe	☐	☐	☐



Kodi	Kategoria	Seksioni	Përshkrimi	Kriteri	Rëndësia	Po	Jo	N/A
4.2	Sistemet e energjisë dhe të ujit	Sistemet	Sistemet efikase të ujitjes	• Instaloni sisteme të ujitjes pikë-pikë • Planifikoni ujitjen gjatë kohëve të ftohta • Përdorni sensorë të lagështisë • Optimizoni zonat e ujitjes	E madhe	☐	☐	☐
4.3	Sistemet e energjisë dhe të ujit	Sistemet	Pajisjet me rrjedhje të ulët të ujit	• Instaloni rubineta dhe tualete me rrjedhje të ulët të ujit • Përdorni aeratorë (pajisjet për ajrosje) në rubineta • Zbatoni praktikatat për kursimin e ujit • Kontrolloni rregullisht për rrjedhjet e ujit	E madhe	☐	☐	☐
5	Qëndrueshmëria dhe adaptimi	Adaptimi	Planifikimi për qëndrueshmëri ndaj klimës	• Planifikoni për qëndrueshmëri ndaj ndryshimeve klimatike • Përdorni materiale që janë rezistente ndaj ndikimeve klimatike • Implementoni infrastrukturë adaptuese • Monitoroni dhe përshtatuni ndaj ndryshimeve klimatike	E madhe	☐	☐	☐
5.3	Qëndrueshmëria dhe adaptimi	Adaptimi	Masat zbutëse ndaj përmbytjeve	• Aplikoni barriera kundër përmbytjeve dhe sistemet e drenazhimit • Ngritni strukturat në zonat e prirura për përmbytje • Përdorni materiale rezistente ndaj përmbytjeve • Monitoroni rregullisht rrezikun nga përmbytjet	E madhe	☐	☐	☐
5.4	Qëndrueshmëria dhe adaptimi	Adaptimi	Rezistenca ndaj thatësirave	• Mbijellni bimë që janë rezistente ndaj thatësirës • Zbatoni sisteme të ujitjes që kursejnë ujin • Monitoroni dhe menaxhoni përdorimin e ujit	E madhe	☐	☐	☐



Kodi	Kategoria	Seksioni	Përshkrimi	Kriteri	Rëndësia	Po	Jo	N/A
6	Materialet e qëndrueshme	Materialet	Materialet e riciklueshme	- Përdorni materiale me përmbajtje të riciklimit - Siguroni materialet nga furnizuesit lokalë - Zgjidhni materiale me gjurmë të ulët të karbonit - Përdorni materiale jo-toksike dhe të sigurta - Zgjidhni materiale të qëndrueshme dhe afatgjata	E madhe	☐	☐	☐
6.2	Materialet e qëndrueshme	Materialet	Materialet me emetime të ulëta të karbonit	- Përdorni materiale me emetime të ulëta të karbonit - Zbatoni praktikatat për reduktimin e karbonit - Monitoroni gjurmët e karbonit të materialeve - Zgjidhni materiale me emetime më të ulëta gjatë gjithë ciklit jetësor	E vogël	☐	☐	☐
6.4	Materialet e qëndrueshme	Materialet	Materialet e qëndrueshme	- Zgjidhni materiale të qëndrueshme dhe afatgjata - Monitoroni performancën e materialeve - Planifikoni mirëmbajtjen e materialeve - Reduktoni mbeturinat prej materialeve	E vogël	☐	☐	☐



Pajisjet

Kodi	Kategoria	Seksioni	Përshkrimi	Kriteri	Rëndësia	Po	Jo	N/A
1	Efiçienca e energjisë elektrike	Efiçienca	Vlerësimi i energjisë me Energy Star	- Kontrolloni për vlerësimin e energjisë me Energy Star - Krahasoni vlerësimet e energjisë - Zgjidhni modelet me efiçienca të lartë të energjisë elektrike	E madhe	☐	☐	☐
1.1	Efiçienca e energjisë elektrike	Efiçienca	Konsumi i energjisë elektrike	- Vlerësoni konsumin e energjisë elektrike - Monitoroni përdorimin e energjisë elektrike - Zbatoni mënyrat e kursimit të energjisë elektrike - Përdorni përbërësit me efiçienca të energjisë elektrike - Reduktoni përdorimin e energjisë elektrike gjatë pikut	E madhe	☐	☐	☐
1.2	Efiçienca e energjisë elektrike	Efiçienca	Rigjenerimi i energjisë elektrike	- Instaloni sisteme për rigjenerim të energjisë elektrike - Shfrytëzoni rigjenerimin e nxehtësisë së mbetur - Integroji burimet e energjisë së ripërtëritshme - Monitoroni efikasitetin e rigjenerimit të energjisë elektrike - Optimizoni proceset e rigjenerimit të energjisë elektrike	E madhe	☐	☐	☐



Kodi	Kategoria	Seksioni	Përshkrimi	Kriteri	Rëndësia	Po	Jo	N/A
1.3	Efiçienca e energjisë elektrike	Efiçienca	Pajtueshmëria me energjinë e ripërtëritshme	▪ Siguroni për-shtatshmërinë me panelet diellore ▪ Integroni turbinat e erës ▪ Aplikoni energjinë e ripërtëritshme për operacionet ▪ Monitoroni përdorimin e energjisë së ripërtëritshme ▪ Optimizoni integrimin e energjisë së ripërtëritshme	E madhe	☐	☐	☐
1.4	Efiçienca e energjisë elektrike	Efiçienca	Energjia elektrike kur pajisjet janë të fikura	▪ Zvogëloni energjinë elektrike kur pajisjet janë të fikura ▪ Aplikoni veçoritë për fikjen e pajisjeve kur ato nuk punojnë ▪ Monitoroni konsumin e energjisë kur pajisjet janë të fikura	E vogël	☐	☐	☐
2	Përdorimi i ujit	Konsumi	Efiçienca e ujit	▪ Kontrolloni për modelet efikase në përdorimin e ujit ▪ Monitoroni përdorimin e ujit ▪ Zbatoni teknologjitë që kursejnë ujin ▪ Krahasoni vlerësimet e efikasitetit të ujit ▪ Zgjidhni pajisje me konsum të ulët të ujit	E madhe	☐	☐	☐
2.2	Përdorimi i ujit	Konsumi	Sistemet e riciklimit të ujit	▪ Instaloni sisteme të riciklimit të ujit ▪ Monitoroni përdorimin e ujit të ricikluar ▪ Optimizoni proceset e riciklimit të ujit ▪ Integroni me sistemet e ujërave të ripërdorueshme	E madhe	☐	☐	☐



Kodi	Kategoria	Seksioni	Përshkrimi	Kriteri	Rëndësia	Po	Jo	N/A
3	Materialet dhe prodhimi	Materialet	Materialet e ricikluara	- Përdorni materiale të ricikluara - Zgjidhni materiale jo-toksike - Zgjidhni materiale të qëndrueshme - Siguroni prodhimin me qasje miqësore ndaj mjedisit - Monitoroni përdorimin e materialeve	E madhe	☐	☐	☐
3.1	Materialet dhe prodhimi	Materialet	Materialet jo-toksike	- Shmangni materialet toksike - Përdorni përbërës të sigurt, jo-toksikë - Monitoroni sigurinë e materialeve	E madhe	☐	☐	☐
3.2	Materialet dhe prodhimi	Materialet	Materialet e qëndrueshme	- Zgjidhni materiale të qëndrueshme dhe afatgjata - Monitoroni performancën e materialeve - Planifikoni mirëmbajtjen e materialeve - Reduktoni mbeturinat e materialeve	E vogël	☐	☐	☐
4.4	Ndikimi operacional	Përdorimi	Lehtësia e mirëmbajtjes	- Siguroni që mirëmbajtja të ketë procedura të lehta - Monitoroni performancën e mirëmbajtjes - Zbatoni përmirësimet në mirëmbajtje - Optimizoni proceset e mirëmbajtjes	Rekomandohet	☐	☐	☐
5	Asgjësimi dhe riciklimi	Fundi i ciklit jetësor	Programi i riciklimit	- Implementoni programet e riciklimit - Monitoroni performancën e riciklimit - Optimizoni proceset e riciklimit - Krahasoni opsionet e riciklimit	E madhe	☐	☐	☐



Kodi	Kategoria	Seksioni	Përshkrimi	Kriteri	Rëndësia	Po	Jo	N/A
5.1	Asgjësi- mi dhe riciklimi	Fundi i ciklit jetësor	Asgjësimi i sigurt	▪ Siguroni asgjësimin e sigurt të pajisjeve ▪ Monitoroni performancën e asgjësimit ▪ Zbatoni përmirësimet në proceset e asgjësimit ▪ Optimizoni proceset e asgjësimit	E madhe	☐	☐	☐
5.2	Asgjësi- mi dhe riciklimi	Fundi i ciklit jetësor	Komponentët e biodegra- dueshëm	▪ Aplikoni përbërës të biodegradueshëm ▪ Monitoroni aftësinë e biodegradimit ▪ Zbatoni përmirësimet që kanë mundësi të biodegradimit ▪ Optimizoni mundësinë e biodegradimit të materia- leve	E vogël	☐	☐	☐
6.4	Pajtu- shmëria dhe certifikimi	Standar- det	Auditimet e energjisë elektrike	▪ Kryeni auditimet e energjisë elektrike ▪ Monitoroni performancën e auditimeve të energjisë elektrike ▪ Zbatoni përmirësimet në auditimet e energjisë elektrike ▪ Optimizoni proceset e auditimeve të energjisë elektrike	Rekoman- dohet	☐	☐	☐



Fushat Sportive

Kodi	Kategoria	Seksioni	Përshkrimi	Kriteri	Rëndësia	Po	Jo	N/A
1	Zgjedhja e vendit dhe planifikimi	Lokacioni	Vlerësimi i rrezikut nga përmytjet	- Kryeni një vlerësim të rrezikut nga përmytjet - Zgjidhni vende në nivele më të larta të tokës - Zbatoni sisteme të drenazhimit - Shmangni zonat e prirura për përmytje - Krijoni barriera kundër përmytjeve	E madhe	☐	☐	☐
1.1	Zgjedhja e vendit dhe planifikimi	Lokacioni	Cilësia e tokës	- Kryeni testimin e tokës për përmbajtjen e lëndëve ushqyese - Kontrolloni për kontaminim të tokës - Siguroni që toka është e pjellshme - Përdorni plehra organike - Përmirësoni strukturën e tokës	E madhe	☐	☐	☐
1.2	Zgjedhja e vendit dhe planifikimi	Lokacioni	Mundësia e qasjes	- Siguroni afërsi me ndalesat e autobusëve - Siguroni qasjen përmes shtigjeve për këmbësorë - Inkorporoni vendparkimet për biçikleta	E vogël	☐	☐	☐
2	Projektimi dhe infrastruktura	Infras-truktura	Sistemet e drenazhimit	- Instaloni sistemet efikase të drenazhimit - Mirëmbani rregullisht sistemet e drenazhimit - Përdorni materiale me depërtueshmëri të lartë për drenazhim	E madhe	☐	☐	☐



Kodi	Kategoria	Seksioni	Përshkrimi	Kriteri	Rëndësia	Po	Jo	N/A
2.1	Projektimi dhe infras-truktura	Infras-truktura	Sistemet e ujitjes	- Instaloni sisteme efikase të ujitjes - Monitoroni efikasitetin e ujitjes - Përdorni teknologji për kursimin e ujit - Planifikoni ujitjen gjatë periudhave të freskëta - Optimizoni zonat e ujitjes	E madhe	☐	☐	☐
2.2	Projektimi dhe infras-truktura	Infras-truktura	Ndriçimi	- Përdorni ndriçim me eficiency të energjisë elektrike - Instaloni ndriçim nga panelet diellore - Monitoroni eficiency e energjisë elektrike - Zbatoni sistemet inteligjente të ndriçimit - Optimizoni oraret e ndriçimit	E madhe	☐	☐	☐
2.3	Projektimi dhe infras-truktura	Infras-truktura	Zonat për rekreacion dhe pushim	- Përdorni materiale të qëndrueshme në zonat për rekreacion dhe pushim - Monitoroni gjendjen e zonave të rekreacionit dhe pushimit - Mirëmbani rregullisht zonat e rekreacionit dhe pushimit	E vogël	☐	☐	☐
3	Materialet e qëndrueshme	Materialet	Materialet e riciklueshme	- Përdorni materiale me përmbajtje të riciklimit - Zgjidhni materiale jo toksike - Zgjidhni materiale të qëndrueshme - Siguroni prodhimin me qasje miqësore ndaj mjedisit - Monitoroni përdorimin e materialeve	E madhe	☐	☐	☐



Kodi	Kategoria	Seksioni	Përshkrimi	Kriteri	Rëndësia	Po	Jo	N/A
3.1	Materialet e qëndrueshme	Materialet	Materialet jo-toksike	- Shmangni materialet toksike - Përdorni përbërës të sigurt, jo-toksikë - Monitoroni sigurinë e materialeve	E madhe	☐	☐	☐
3.2	Materialet e qëndrueshme	Materialet	Materialet e qëndrueshme	- Zgjidhni materiale të qëndrueshme dhe afatgjata - Monitoroni performancën e materialeve - Planifikoni mirëmbajtjen e materialeve - Reduktoni mbeturinat e materialeve	E vogël	☐	☐	☐
4	Menaxhimi i ujërave	Përdorimi i ujit	Efiçienca e ujit	- Kontrolloni për modelet efikase në përdorimin e ujit - Monitoroni përdorimin e ujit - Zbatoni teknologjitë që kursejnë ujë - Krahasoni vlerësimet e efikasitetit të ujit - Zgjidhni pajisje me konsum të ulët të ujit	E madhe	☐	☐	☐
4.2	Menaxhimi i ujërave	Përdorimi i ujit	Sistemet e riciklimit të ujit	- Instaloni sisteme të riciklimit të ujit - Monitoroni përdorimin e ujit të ricikluar - Optimizoni proceset e riciklimit të ujit - Integroji me sistemet e ujërave të ripërdorueshme	E madhe	☐	☐	☐



Kodi	Kategoria	Seksioni	Përshkrimi	Kriteri	Rëndësia	Po	Jo	N/A
5.1	Efiçienca e energjisë elektrike	Efiçienca	Konsumi i energjisë elektrike	- Vlerësoni konsumin e energjisë elektrike - Monitoroni përdorimin e energjisë elektrike - Zbatoni mënyrat e kursimit të energjisë elektrike - Përdorni përbërësit me efiçienca të energjisë elektrike - Reduktoni përdorimin e energjisë elektrike gjatë pikut	E madhe	☐	☐	☐
5.2	Efiçienca e energjisë elektrike	Efiçienca	Rigjenerimi i energjisë elektrike	- Instaloni sisteme për rigjenerim të energjisë elektrike - Shfrytëzoni rigjenerimin e nxehtësisë së mbetur - Integroni burimet e energjisë së ripërtëritshme - Monitoroni efikasitetin e rigjenerimit të energjisë elektrike - Optimizoni proceset e rigjenerimit të energjisë elektrike	E madhe	☐	☐	☐
5.3	Efiçienca e energjisë elektrike	Efiçienca	Pajtueshmëria me energjinë e ripërtëritshme	- Siguroni përshtatshmërinë me panelet diellore - Integroni turbinat e erës - Aplikoni energjinë e ripërtëritshme për operacionet - Monitoroni përdorimin e energjisë së ripërtëritshme - Optimizoni integrimin e energjisë së ripërtëritshme	E madhe	☐	☐	☐



Kodi	Kategoria	Seksioni	Përshkrimi	Kriteri	Rëndësia	Po	Jo	N/A
5.4	Efiçienca e energjisë elektrike	Efiçienca	Energjia elektrike kur pajisjet janë të fikura	- Zvogëloni energjinë elektrike kur pajisjet janë të fikura - Aplikoni veçoritë për fikjen e pajisjeve kur ato nuk punojnë - Monitoroni konsumin e energjisë kur pajisjet janë të fikura	E vogël	☐	☐	☐
6	Qëndru-eshmëria dhe adaptimi	Adaptimi	Planifikimi për qëndrueshmëri ndaj klimës	- Planifikoni për qëndrueshmëri ndaj ndryshimeve klimatike - Përdorni materiale që janë rezistente ndaj ndikimeve klimatike - Implementoni infrastrukturë adaptuese. - Monitoroni dhe përshtatuni ndaj ndryshimeve klimatike	E madhe	☐	☐	☐
6.2	Qëndru-eshmëria dhe adaptimi	Adaptimi	Masat zbutëse ndaj të nxehtit	- Mbillni pemë dhe gjelbërim për hijezim - Përdorni materiale reflektuese për të reduktuar nxehtësinë - Instaloni strehat për ftohje - Monitoroni dhe zbutni efektet e stresit nga nxehtësia	E vogël	☐	☐	☐
6.3	Qëndru-eshmëria dhe adaptimi	Adaptimi	Masat zbutëse ndaj përmytjeve	- Aplikoni barriera kundër përmytjeve dhe implementoni sistemet e drenazimit - Ngritni strukturat në nivele më të larta nëpër zonat e prirura për përmytje - Përdorni materiale rezistente ndaj përmytjeve - Monitoroni rregullisht rrezikun nga përmytjet	E vogël			



Kodi	Kategoria	Seksioni	Përshkrimi	Kriteri	Rëndësia	Po	Jo	N/A
6.4	Qëndru-eshmëria dhe adaptimi	Adaptimi	Rezistenca ndaj thatësirave	- Mbillni bimë që janë rezistente ndaj thatësirës - Aplikoni sistemet e ujitjes që kursejnë ujin - Monitoroni dhe menaxhoni përdorimin e ujit	E vogël	☐	☐	☐





Bashkëfinancuar nga:



Co-funded by
the European Union



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra
Swiss Agency for Development
and Cooperation SDC



Sweden
Sverige